

ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಕೂಡು

ACF

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೇಣಿ

ಪತ್ರಿಕೆ - II

ಸಾಫ್ಟ್‌ಬಾಬಿಕ್ ಪ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿ



ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕ್ಷಮೆಯ : ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂತರಾಳ : 100

ಮೊಚನೆಗಳು

1. ವರ್ಣಣ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ತಕ್ಳಾವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗದ ಅಥವಾ ಹರಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಟಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಿತವಾಗದ ಬಾಬುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿ ಚರ್ಚಿಸಿತಕ್ಕದ್ದು ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರ್ಲೀ ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಅದೇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಪೂರ್ವವಾದ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಬಳಗಡೆ ಬದಗಿಸಿರುವ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
3. ಎಲ್ಲಾ 100 ಬಾಬುಗಳಿಗೂ (ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ) ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದು ತಿಳಿ.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಮಾರ್ಕ್‌ನ್ ಕೋಡ್ A, B, C ಅಥವಾ Dಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸಂಕೇತ (ಎನ್‌ಕೋಡ್) ಗೊಳಿಸಬೇಕು.
5. ನಿಮಗೆ ಬದಗಿಸಲಾದ ಉತ್ತರವನ್ನಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬದಗಿಸಿರುವ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯ ಸೊಜನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ.
6. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಬುವು 4 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು (ಉತ್ತರಗಳನ್ನು) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ (OMR) ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಲ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳವೇಯಿಂದು ನಿರ್ವಹಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಹಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಆದರೂ ಪ್ರತಿ ಬಾಬಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದು ಮಾಡಬೇಕು.
7. ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (OMR) ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು.
8. ಕೆತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಇನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ವಹಿ ರೀತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
9. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಕ್ಕಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸದ ತಕ್ಳಾವೇ ಉತ್ತರವನ್ನಿಂದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವುದೇ ಗುರುತುಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂದಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಹಂಕಿರತಕ್ಕದ್ದು.
10. ಬಾಬುಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಗ್ನಾಧಾರೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗ್ನಾಧಾರೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.
11. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಲಾಕ್ಯೂಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
12. ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬಾರಾ ಕೋಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ತೆರೆಯಕೂಡು

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this booklet.

SEAL

1. ಸಲ್ಲಿಯನ್ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ದೇಹದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿಷ್ಯಾಮ್ಲ
- 30°C
 - 40°C
 - 36.9°C
 - 98.4°C
2. ಕ್ಷುದ್ರ ಅಲಂಗಳು ಕೆಳಕಂಡದ್ವರೆಲ್ಲಿ ಪಯಣೆಸುವುದಿಲ್ಲ
- ನಿರ್ವಾಹಕ
 - ಗಾಳಿ
 - ನೀರು
 - ಕಬ್ಬಿಣಿ
3. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಆಕ್ಷರಹಿತ ನಮುತಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ರಮಣದ ಅಖಿಯ ಕೆಕೆಂಡೆಸಿದ್ದಾಗ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- 16 ಗಂಟೆಗಳು
 - 24 ಗಂಟೆಗಳು
 - 48 ಗಂಟೆಗಳು
 - 365 ದಿನಗಳು
4. ದಸ್ತಾವೇಚುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಡಿ ಮಾಡಲು _____ ಕಿರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಸ್ಟ್
 - ಗಾಮಾ
 - ರಕ್ತವಣಾತಿಂತ
 - ನೇರಳಾತಿಂತ
5. ಉಷ್ಣತಾಮಾರ್ಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ದ್ವಿವಾದರಸವು ಒಂದು
- ಅರೆವಾಹಕ
 - ಅತಿವಾಹಕ
 - ಲೋಹ
 - ಅಲೋಹ
6. ಮಣ್ಣಮೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳಿವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು
- pH ನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
 - pH ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
 - ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
 - ಲವಣಾಂಶನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
7. ನೀರಿನ ಸ್ವಾಂಪಲ್ಯನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವಿನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ?
- ನೀರಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ
 - ನೀರಿನ ಮಾಲೆನ್ನತೆ
 - ಕಡಿಮೆ ಕುದಿಯುವ ಚಿಂದು
 - ಅಧಿಕ ಕುವಿಯುವ ಚಿಂದು

1. The average normal temperature of human body on Celsius scale is
- 30°C
 - 40°C
 - 36.9°C
 - 98.4°C
2. Sound waves cannot travel in
- vacuum
 - air
 - water
 - iron
3. A satellite moving in an orbit in an equatorial plane round the earth will appear to remain in the same place above the earth if its period of revolution is
- 16 hours
 - 24 hours
 - 48 hours
 - 365 days
4. To detect forgery in documents _____ rays are used.
- cosmic
 - gamma
 - infrared
 - ultra violet
5. The liquid mercury used in thermometers is a
- semiconductor
 - superconductor
 - metal
 - non-metal
6. The soil is mixed with lime to
- decrease the pH
 - increase the pH
 - increase the fertility
 - increase the salt content
7. The low dissolved oxygen content of a water sample indicates its
- purity
 - pollution
 - low boiling point
 - high boiling point



8. ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಮೀಶ್ತಲೋಹ.

- (1) ಜರ್ಮನ್‌ನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ
- (2) ತಾಮ್ಸ, ತವರ ಮತ್ತು ಸತು
- (3) ಸತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ
- (4) ತಾಮ್ಸ, ಸತು ಮತ್ತು ನಿಕೋ

9. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ

- (1) ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾ ಬದುಕಳು ಆಗ್ತ್ಯವಾದ ಯಾವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಶಗಳೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ
- (2) ಉಪ್ಪು, ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ
- (3) ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾಗಳು ಜೀವದ್ರವ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ
- (4) ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಉಪ್ಪು, ಉಷ್ಣಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾವೃದ್ಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

10. ರೋಗಾನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ರೋಗದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡೀ ಸಸ್ಯ ಆದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ರೂಪರೇಚನಾತ್ಮಕ ವಿಶುಲೇಖನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

- (1) ಪ್ರಾಥ್ಮಾಜೀನಿಸಿಟಿ
- (2) ವೀಕ್ಷಣೆ
- (3) ಎಟಿಯಾಲಜಿ
- (4) ರೋಗರೆಕ್ಸಿಂಗ್

11. ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಣಿತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶಕ್ಕೊಂಡ ವಿಭಜನೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರೆ ನಯರೆ ಒಂದರಿಂದ ಏರಿಸುವಿಭಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆವುಗಳಿಂದರೆ

- (1) ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಭಜನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶವಿಭಜನೆ
- (2) ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಭಜನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಯರ್ ವಿಭಜನೆ
- (3) ಒಂದು ಕೆಕ್ಕೆಟೋರಿಯಲ್ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವಿಭಜನೆ
- (4) ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಭಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೊಂಡ ವಿಭಜನೆ

12. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಒತ್ತಿತ್ವಾದ ಒಂದು ಸಿಡ್ಫಾಲ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಮೆದಲು ಭೂಮಿಯ ಪಾಠಾವರಣವು ಸೀರಿನ ಬಾಷ್ಟ, ಜಲಜನಕ, ಅಮೋನಿಯಾಗಳ _____ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು.

- (1) ಮೀಥಾನ್
- (2) ಸಾರಜನಕ
- (3) ಅಮ್ಮಜನಕ
- (4) ಇಂಗಾಲದ ಡಯಾಕ್ಸಿಡ್

13. ಅಷ್ಟಾರ್ಗ್ ದೋಗ್ವ ಯಾವ ಅಂಗದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

- (1) ಕ್ಯಾಡಯ
- (2) ಮೂತ್ರಪಿಂಡ
- (3) ಮಿಮಳು
- (4) ಶ್ವಾಸಕೋಂಡ

8. German silver is an alloy of the metals
(1) germanium and silver
(2) copper, tin and zinc
(3) zinc and silver
(4) copper, zinc and nickel
9. Bacteria cannot survive in a highly salted pickle because
(1) The pickle does not contain any nutrients necessary for bacteria to live
(2) Salt inhibits reproduction
(3) They get plasmolysed and are consequently killed
(4) Salt in the pickle decreases the temperature and thus multiplication is completely prevented
10. The harmful process of the disease caused by the pathogen results in abnormal physiological or morphological conditions in the whole plant or a part is called
(1) Pathogenecity
(2) Malformation
(3) Etiology
(4) Symptoms
11. Meiosis division is very important in an organism to maintain the constant number of chromosomes, generation after generations, it involves two successive divisions namely
(1) One reduction division and one cell division
(2) One reduction division and one nuclear division
(3) One equatorial division and one somatic division
(4) One reduction division and one mitotic division
12. According to one of the most accepted theory, the earth's atmosphere before any life had originated, consisted of water vapour, hydrogen, ammonia and
(1) Methane
(2) Nitrogen
(3) Oxygen
(4) Carbon-di-oxide
13. Epilepsy is caused due to the problem in
(1) Heart
(2) Kidney
(3) Brain
(4) Lung



14. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ವರ್ತನೆಯಾವುದು ?

- (1) ಅಯ್ಯೆಯ ಕಲಿಕೆ
- (2) ಒಳನೊಂಟಿಕೆ
- (3) ಮೂಲಪ್ರೇರಣೆಗಳು
- (4) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನುಬಂಧನ

15. ಮಾನವ ಏಂಟಿಕೆಯ ನೋಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ

- (1) 23 ಅಟೋಸೊಮ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಿಂಗ ನಿಣಾಯ ಪರಿಣಾತಂತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ
- (2) 22 ಅಟೋಸೊಮ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಿಂಗ ನಿಣಾಯ ಪರಿಣಾತಂತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ
- (3) 22 ಅಟೋಸೊಮ್ಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಿಂಗ ನಿಣಾಯ ಪರಿಣಾತಂತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ
- (4) 23 ಅಟೋಸೊಮ್ಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ

16. ಕೋಶದ ಉಸಿರಾಟವು ಎಲ್ಲಿನಡೆಯುತ್ತದೆ ?

- (1) ಗಾಲ್ಲಿಕಾಯ
- (2) ಲ್ಯೂಸೋಸೊಮ್ಯಾ
- (3) ಮೃಚೊಕಾಂಡ್ರಿಯ
- (4) ರೈಬೊಸೊಮ್ಯಾ

17. ಇಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯಾವುದು ಹಿರುಮನ ಅನಿಲ ?

- (1) ಸಾರೆಜನಕ
- (2) ಮೀಥಿನ್
- (3) ಆಮ್ಲಜನಕ
- (4) ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ರೆಡ್

18. ಭಾರತವು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

- (1) 4 ಪರಿಸರಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
- (2) 3 ಪರಿಸರಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
- (3) 2 ಪರಿಸರಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು
- (4) 8 ಪರಿಸರಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು

19. ಇಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿಯಾವುದು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ ?

- (1) ಕಾಡಿರಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದಾಂ
- (2) ನಂದಾದೇವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದಾಂ
- (3) ಸುಂದರ್ಭ ಬನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದಾಂ
- (4) ಕೆಲಾಡಿಯೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ದಾಂ

20. 1978 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕುಶಾತ್ಮಕವಾದ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕೆಷಿಷ್ಟವಾದ ಭೂಮಾಲೆನ್ನು ನಡೆದ ಸ್ಥಳ

- (1) ಚೆನ್ನೆಂಬಿಲ್
- (2) ಭೂಪಾಲ್
- (3) ಲೋವ್ ಕೆನಾಲ್
- (4) ಸ್ವಾಟಿನ್



14. Which of the following is an innate behaviour ?
- Selective learning
 - Insight learning
 - Instincts
 - Classical conditioning
15. Human sperm nucleus contains
- 23 autosomes and one sex chromosome
 - 22 autosomes and two sex chromosome
 - 22 autosomes and one sex chromosome
 - 23 autosomes
16. Cellular respiration takes place in
- Golgi body
 - Lysosome
 - Mitochondria
 - Ribosome
17. Which of the following is a green-house gas ?
- Nitrogen
 - Methane
 - Oxygen
 - Carbon monoxide
18. India is a mega diversity country with
- 4 Ecological Hotspots
 - 3 Ecological Hotspots
 - 2 Ecological Hotspots
 - 8 Ecological Hotspots
19. Which one of the following is a Heritage Site ?
- Kaziranga National Park
 - Nandadevi National Park
 - Sundarban National Park
 - Keoladeo National Park
20. In 1978, world's most notorious and infamous soil pollution occurred in
- Chernobyl
 - Bhopal
 - Love Canal
 - Smatler

- Barcode
21. ಒಂದು ಗಣತೀಯ ಕ್ರೇಡಿಟ್ (A.P.) ಮೊದಲ ಪದ ಕಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಕ್ರೇಡಿಟ್ (G.P.) ಮೊದಲ ಪದ ಕಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಷಾಠಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. A.P. ಮತ್ತು G.P. ಗಳ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 2 : 3 ಅನುವಾದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಷಾಠ 2 ಅಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮೊದಲ ಪದವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?
- (1) 4 (2) 3
(3) 2 (4) 1
22. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು 5% ರಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಾವತಿಸಿದೆ ನಂತರ ಆತನ ನಿವ್ಯಾಳ ಆದಾಯವು 2,09,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು?
- (1) 2,50,000 (2) 2,69,000
(3) 2,49,800 (4) 2,20,000
23. ಒಬ್ಬ ಕೆರೆಕ್ಟು ತೆರಿಗುತ್ತಿರುವುದು 2,400 ರೂ. ಗಳಿಗೆ 222 ಕೆ.ಆರ್. ತರಹಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡುಕೊಂಡು 100 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕಾಗಿ ಪಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಕೆ.ಆರ್. ತರಹಾರಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ್ದನ್ನು ಆತ 22 ಕೆ.ಆರ್. ಗೆ 15 ರೂ. ಗಳಿಂತೆ ಮಾರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಶೇಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು?
- (1) 20% ಲಾಭ (2) 2% ಲಾಭ
(3) 5% ನಷ್ಟ (4) 2% ನಷ್ಟ
24. ಒಂದು T.V. ಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೆಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚುಱುವಿನ ಪ್ರತಿಯೋಧು ಕೆಂತು ಒಂದಿನ ಕರ್ತೀಗಿಂತ ಒಂದು ವರೆ ಪಟ್ಟಿಜರುತ್ತದೆ. ಎತಡನೇ ಕೆಂತು 3,000 ರೂ. ಗಳಿಗಿದ್ದರೆ, T.V. ಯನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?
- (1) 24,375 ರೂ. (2) 16,250 ರೂ.
(3) 17,625 ರೂ. (4) 20,000 ರೂ.
25. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೇರಿನ ಮುಖಿಯೆಲ್ಲೆ 100 ರೂ. ಗಳಿಗಿದ್ದ ದಲ್ಲಿ ರುಷುಮು ಚೆಲ್ಲೆ $\frac{1}{4} \%$ ಆಗಿದ್ದರೆ 1,20,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ತೇರಿಗಳನ್ನು $96\frac{1}{4}$ ರಂತೆ ಮಾರಿದರೆ (ದಲ್ಲಿ ರುಸುಮು ಪಚ್ಚಿಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ) ಬಿಂದುವೆಗೆ ಇವು ಎಷ್ಟು?
- (1) 1,10,000 (2) 1,15,000
(3) 1,15,200 (4) 90,000
26. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 22.5 ಕೆ.ಮೀ. ಗಳಿಂತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾರು ಕುದುರೆಯು 4.05 ಕೆ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಕಾಲಾವಷ್ಟು?
- (1) 10.8 ನಿಮಿಷ (2) 1.8 ನಿಮಿಷ
(3) 21.6 ನಿಮಿಷ (4) 1 ನಿಮಿಷ
27. a, b, c ಗಳು ಹಾರೋನಿಕ್ ಕ್ರೇಡಿಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮತ್ತು $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} + 2$ ಗಳು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಕ್ರೇಡಿಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಆಗ a, b, c ಗಳು
- (1) 2, 4, 6 (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$
(3) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$

28. $4 * 8 * 8 * 4 * 7$ ಆತಗಳ ಸಂಭ್ರಹಣಲ್ಲಿ * ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಆತಗಳ ಆಂಶಕಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ? ಈ ಸಂಭ್ರಹಣೆಯು 11 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಆತಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

(1) 1 (2) 2
(3) 4 (4) 8

21. The first term and common difference of an arithmetic progression (A.P.) are respectively equal to the first term and common ratio of a geometric progression (G.P.). If the sum of the first four terms of the A.P. and G.P. are in the ratio 2 : 3 and the common ratio is 2 then the first term is
- (1) 4 (2) 3
 (3) 2 (4) 1
22. The net income of a business man after paying income tax at the rate of 5% is Rs. 2,09,000. Then his gross income is
- (1) 2,50,000 (2) 2,69,000
 (3) 2,49,800 (4) 2,20,000
23. A merchant bought 222 kgs of vegetables for Rs. 2,400 including tax and spent Rs. 100 for transportation. 22 kgs of them were spoiled. He sold the remaining at Rs. 15 per kg. The gain or loss percent is
- (1) 20% profit (2) 2% profit
 (3) 5% loss (4) 2% loss
24. A T.V. is sold in four instalments. Each successive instalment is one and half times the preceding instalment. If the second instalment is Rs. 3,000, then the cost of the T.V. is
- (1) Rs. 24,375 (2) Rs. 16,250
 (3) Rs. 17,625 (4) Rs. 20,000
25. If the face value of each share is Rs. 100 and the brokerage is $\frac{1}{4}\%$ then the proceeds go by selling shares worth Rs. 1,20,000 at $96\frac{1}{4}$ (including brokerage) is
- (1) 1,10,000 (2) 1,15,000
 (3) 1,15,200 (4) 90,000
26. A horse runs at the speed of 22.5 km/hour covers a distance of 4.05 km. The time taken by the horse is
- (1) 10.8 minutes (2) 1.8 minutes
 (3) 21.6 minutes (4) 1 minute
27. If a, b, c, are in harmonic progression and $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} + 2$ are in geometric progression, then a, b, c, are
- (1) 2, 4, 6 (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$
 (3) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ (4) 1, 2, 3
28. * is the missing digit in the 7 digit number 4*8*8*4. If this number is divisible by 11, the missing digit is
- (1) 1 (2) 2
 (3) 4 (4) 8



29. ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂದು ರೈಲು
6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 320 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
1 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು
ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ?
- (1) 320 ಕಿ.ಮೀ. (2) 120 ಕಿ.ಮೀ.
(3) 100 ಕಿ.ಮೀ. (4) 60 ಕಿ.ಮೀ.
30. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 42 ಮಂದಿ
8,400 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಹಾಲಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 50
ಮಂದಿ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ,
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗಂಟೆಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
- (1) 6,000 ರೂ. (2) 12,000 ರೂ.
(3) 18,000 ರೂ. (4) 24,000 ರೂ.
31. ಒಂದು ಶ್ರೀಂಭರ್ ಅನ್ನ 12 $\frac{1}{2}$ % ಲಾಭದಂತೆ 4,500
ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಮಾರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಚ್ಚೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
- (1) 4,225 ರೂ. (2) 4,000 ರೂ.
(3) 3,750 ರೂ. (4) 3,000 ರೂ.
32. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
- (1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$
(2) $(a^m)^n \times (a^n)^m = a^{2mn}$
(3) $[a^m \div a^n]^p = a^{mp-np}$
(4) $[a^m - a^n]^p = a^{mp-np}$
33. ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಚೌಕಟೆ ಪಾಶ್ವಕ್ಕೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಷ್ಣೇಣದೆ
ಅನುಭಾತವು
- (1) $\pi : 4$ (2) $\pi : 8$
(3) $\pi : 16$ (4) $\pi : 2$
34. 10,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5% ಒಟ್ಟಿಯಂತೆ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಚಕ್ರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು?
- (1) 11,500 ರೂ.
(2) 11,025 ರೂ.
(3) 11,250 ರೂ.
(4) 12,000 ರೂ.
35. A ಮತ್ತು B ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥೋರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2
ವರ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. A ಯ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು B ಯ
ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು B ಯ ತಂದೆಯ
ವಯಸ್ಸು A ಯ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ
ವಯಸ್ಸಿನ ಜೀವನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊತ್ತವು 109 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ.
A ಮತ್ತು B ಯ ವಯಸ್ಸು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ
- (1) 7 ಮತ್ತು 9
(2) 9 ಮತ್ತು 11
(3) 11 ಮತ್ತು 13
(4) 10 ಮತ್ತು 12
36. 2 ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಭಿವೃ
ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿತಿಯನ್ನು
ಘೋರ್ಸಮವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?
- (1) 1 ಮತ್ತು 2
(2) 0 ಮತ್ತು 1
(3) 2 ಮತ್ತು 3
(4) ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ



29. A train travelling at a constant speed covers a distance of 320 km in 6 hours 40 minutes. The distance covered by the train in 1 hour 15 minutes is
(1) 320 km (2) 120 km
(3) 100 km (4) 60 km
30. 42 men earn Rs. 8,400 as wages working for 10 hours a day. The earnings of 50 men working for 12 hours a day if they are all paid at the same hourly rate is
(1) Rs. 6,000
(2) Rs. 12,000
(3) Rs. 18,000
(4) Rs. 24,000
31. A printer is sold at a profit of $12\frac{1}{2}\%$ for Rs. 4,500. Its cost price is
(1) Rs. 4,225
(2) Rs. 4,000
(3) Rs. 3,750
(4) Rs. 3,000
32. Identify the wrong one in the following
(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$
(2) $(a^m)^n \times (a^n)^m = a^{2mn}$
(3) $[a^m \div a^n]^p = a^{mp-np}$
(4) $[a^m - a^n]^p = a^{mp-np}$
33. The diameter of a circle is equal to the side of a square. Then the ratio of their areas is
(1) $\pi : 4$ (2) $\pi : 8$
(3) $\pi : 16$ (4) $\pi : 2$
34. The compound interest on a sum of Rs. 10,000 for two years at the rate of 5% p.a. is
(1) Rs. 11,500
(2) Rs. 11,025
(3) Rs. 11,250
(4) Rs. 12,000
35. The ages of two friends A and B differ by 2 years. Age of the A's father is 4 times the age of B and age of B's father is 5 times the age of A. If the sum of the ages of all the four is 109 years, the ages of A and B are respectively
(1) 7 and 9
(2) 9 and 11
(3) 11 and 13
(4) 10 and 12
36. If the product of 2 consecutive natural numbers is equal to the sum of the numbers then what are the numbers satisfying this condition ?
(1) 1 and 2
(2) 0 and 1
(3) 2 and 3
(4) Such numbers do not exist



37. $x^3 + x^2 - 2x = 0$ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು

- | | |
|--------------|--------------|
| (1) 0, 1, 2 | (2) 0, 1, -2 |
| (3) 0, 0, -2 | (4) 0, 0, 2 |

38. $x - y + z = 0$ ಆಗಿರುವುದೇ x, y, z ಗಳು ಮೂರು ಸಮುದ್ರತಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $x = -4$ ಮತ್ತು $z = 10$ ಎಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಅ $xy + yz =$

- | | |
|--------|---------|
| (1) 36 | (2) 400 |
| (3) 16 | (4) -40 |

39. $\log 4 + \log 16 - \log 64 =$

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) 0 | (2) 1 |
| (3) - $\log 44$ | (4) $\log 84$ |

40. $3 \tan^2 x - 7 \sec x + 7 = 0$ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ $\cos x =$

- | | |
|--------|-------------------|
| (1) 0 | (2) 1 |
| (3) -1 | (4) $\frac{1}{2}$ |

41. a, b, c ಎಂಬವು ಒಂದು ಆಯಾಕಾರ, ತ್ರಿಕೋನ ಕಾಗೂ ಚೈಕದ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅಧಿಕದಷ್ಟನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಆಗ

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) a = b = c | (2) a = b = 2c |
| (3) a = 2b = c | (4) 2a = b = c |

42. a = 5 cm, b = 12 cm, c = 13 cm ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ABC ಎಂಬ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ a, b, c ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಗಳು A, B, C ಕೊನ್ಕಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದುರುಬಹುದಾಗಿವೆ ಆಗ $2 \sin C + 5 \cos C =$

- | | |
|-------|-------|
| (1) 0 | (2) 2 |
| (3) 5 | (4) 7 |

43. ವೇಳೆಯು ಸಂಜ್ಞೆ 3 : 15 ಆಗಿರುವಾಗ ಒಂದು

ಗಡಿಯಾರದ ನಿಮಿಷದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಮುಖ್ಯನ ನಡುವಿನ ಕೇಳನ ಎಷ್ಟು?

- | | |
|----------------|----------------------------|
| (1) 0° | (2) $(7\frac{1}{2})^\circ$ |
| (3) 10° | (4) 90° |

44. 5 ಸೆ.ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಝಾರುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಂಕಾಕಾರದ ಒಳಯನ್ನು ಕ್ರತಿರಿಸಿ 10 ಸೆ.ಮೀ. ತ್ರಿಜ್ಝಾರುವ ವೃತ್ತದ ಫಾಪವನ್ನಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿದರೆ ಭಾಪದ ಉದ್ದೇಶವ್ಯೂ?

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) 5π cm | (2) 10π cm |
| (3) 20π cm | (4) π cm |

45. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಕೋನದ ಸುತ್ತುಗೆರೆ ತ್ರಿಜ್ಝಾರುವ 5 cm ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ತ್ರಿಕೋನದ ಪರಿಧಿಯು ಎಷ್ಟು?

- | | |
|------------|-----------|
| (1) 24 cm | (2) 48 cm |
| (3) 200 cm | (4) 13 cm |

46. A ಎಂಬ ಒಂದು ನೀರಿನ ನಳವು 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. B ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ನಳವು ಅದೇ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. A ಮತ್ತು B ಎರಡೂ ನಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ತೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) $2\frac{7}{8}$ ಗಂಟೆ | (2) 2 ಗಂಟೆ |
| (3) $1\frac{7}{8}$ ಗಂಟೆ | (4) 4 ಗಂಟೆ |



37. The roots of the equation $x^3 + x^2 - 2x = 0$ are
(1) 0, 1, 2 (2) 0, 1, -2
(3) 0, 0, -2 (4) 0, 0, 2.
38. If x, y, z are three even integers such that $x - y + z = 0$. Suppose $x = -4$ and $z = 10$ then $xy + yz =$
(1) 36 (2) 400
(3) 16 (4) -40
39. $\log 4 + \log 16 - \log 64 =$
(1) 0 (2) 1
(3) - $\log 44$ (4) $\log 84$
40. If $3 \tan^2 x - 7 \sec x + 7 = 0$ then $\cos x =$
(1) 0 (2) 1
(3) -1 (4) $\frac{1}{2}$
41. Let a, b, c represent the half the sum of all the angles of a rectangle, a triangle and a square respectively. Then
(1) $a = b = c$ (2) $a = b = 2c$
(3) $a = 2b = c$ (4) $2a = b = c$
42. Consider a triangle ABC with sides $a = 5$ cm, $b = 12$ cm, $c = 13$ cm, where the sides a, b, c are opposite to the angles A, B, C respectively then $2 \sin C + 5 \cos C =$
(1) 0 (2) 2
(3) 5 (4) 7
43. What is the angle between the minute hand and hour hand of a clock when the time is 3 : 15 PM ?
(1) 0° (2) $(7\frac{1}{2})^\circ$
(3) 10° (4) 90°
44. If a circular ring of radius 5 cm is cut and reshaped in to an arc of a circle of radius 10 cm, the length of the arc is
(1) 5π cm (2) 10π cm
(3) 20π cm (4) π cm
45. If the circum radius of a right angle triangle is 5 cm then the perimeter of the triangle can be
(1) 24 cm
(2) 48 cm
(3) 200 cm
(4) 13 cm
46. If a water tap A fills a tank in 3 hours and another water tap B fills the same tank in 5 hours, then the time required to fill the tank when both A and B are used, is
(1) $2\frac{7}{8}$ hours
(2) 2 hours
(3) $1\frac{7}{8}$ hours
(4) 4 hours



47. ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು $1 : 2$ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ 15 ಅನುಕೂಲಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟಾಗಳ ಅನುಪಾತವು $4 : 5$ ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ?

- | | |
|--------|--------|
| (1) 2 | (2) 5 |
| (3) 10 | (4) 15 |

48. 10 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಜ್ಯಾ ರೇಖೆಯ (chord) ಉದ್ದೇಶ 16 cm ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಜ್ಯಾ ರೇಖೆಗೆ ಏಂದೆ ಲಭ್ಯೇಖೆಯ ಉದ್ದೇಶ

(1) 8 cm	(2) 7 cm
(3) 6 cm	(4) 5 cm

49. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗಣಿತೀಯ ಶ್ರೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು?


$$5 - \frac{3}{2}x, 2 - \frac{1}{2}x, -1 + \frac{x}{2}, -4 + \frac{3}{2}x$$

- | |
|-----------------------|
| (1) $3 + x$ |
| (2) $3 - \frac{x}{2}$ |
| (3) $\frac{3}{2} - x$ |
| (4) $-3 + x$ |

50. A ಮತ್ತು B ಎಂಬ ಎರಡು ಜಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಜ್ಯಾಡಿಗಳನ್ನು ನಾನಾರ್ಥಕರೆಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು?

- | |
|---------------------|
| (1) ಕೆವಲ ಒಂದು |
| (2) ಎರಡು |
| (3) 0 |
| (4) ಅವಂತಿಗ್ರಹಿತವಾಗಿ |

51 ರಿಂದ 54 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಕೆಳಕಂಡ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ.



51. ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಆದರೆ ಹಾಡುಗಾರರಲ್ಲಿದೆ ಆಟಗಾರರು

- | | |
|----------|----------------|
| (1) P | (2) O, P, Q, R |
| (3) O, R | (4) P, Q |

52. ಆಟಗಾರರಾದ ಆದರೆ ಪ್ರೋಮೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಾಡುಗಾರರು

- | | |
|----------|----------------|
| (1) M, O | (2) M |
| (3) M, N | (4) M, N, O, R |

53. ಪ್ರೋಮೆಗಳೂ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೂ ಆದ ಹಾಡುಗಾರರು

- | | |
|----------|----------------|
| (1) O, R | (2) M, O, R, P |
| (3) O | (4) O, P |

54. ಹಾಡುಗಾರರಾಗಲೀ, ಪ್ರೋಮೆಗಳಾಗಲೀ ಅಲ್ಲದ ಆಟಗಾರರು

- | | |
|-------|-------|
| (1) L | (2) M |
| (3) N | (4) O |

55. ಒಂದು ದಾಳದ ಆರು ಮುಖಿಗಳಿಗೆ ಜಾಂಬಳ (V), ನೀಲಿ (B), ಹಸಿರು (G), ಹಳದಿ (Y), ಕತ್ತಳೆ (O) ಮತ್ತು ಕಂಪೆ (R) ಬಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದಾಳದ ಬೆರೆಬೆರೆ ಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಲಾಗಿದೆ.



G, O ಮತ್ತು R ಗೆ ಎದುರು ಮುಖಿದಲ್ಲಿರುವ ಬಣಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) V, B, Y | (2) B, V, Y |
| (3) B, Y, V | (4) V, Y, B |



47. Two numbers are in the ratio 1 : 2. If 15 is added to both the numbers, their ratio changes to 4 : 5. The smaller of the two numbers is

- (1) 2 (2) 5
 (3) 10 (4) 15

48. If the length of the chord of a circle of radius 10 cm is 16 cm, then the length of the perpendicular from the centre of the circle to the chord is

- (1) 8 cm
 (2) 7 cm
 (3) 6 cm
 (4) 5 cm

49. What is the common difference in the arithmetic progression


$$5 - \frac{3}{2}x, 2 - \frac{1}{2}x, -1 + \frac{x}{2}, -4 + \frac{3}{2}x$$

- (1) $3 + x$ (2) $3 - \frac{x}{2}$
 (3) $\frac{3}{2} - x$ (4) $-3 + x$

50. How many pairs of parallel lines can be drawn through 2 points A and B ?

- (1) only one
 (2) two
 (3) 0
 (4) infinitely many

Use the following data to answer questions 51 to 54



51. Players who are lovers but not singers

- (1) P (2) O, P, Q, R
 (3) O, R (4) P, Q

52. Singers who are players but not lovers

- (1) M, O (2) M
 (3) M, N (4) M, N, O, R

53. Singers who are lovers as well as players

- (1) O, R (2) M, O, R, P
 (3) O (4) O, P

54. Players who are neither singers nor lovers

- (1) L (2) M
 (3) N (4) O

55. The six faces of a dice are coloured with the colours violet (V), blue (B), green (G), yellow (Y), orange (O), and red (R). The different positions of the dice are given.



The colours on the face opposite to G, O and R are respectively

- (1) V, B, Y (2) B, V, Y
 (3) B, Y, V (4) V, Y, B



56. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಕ್ಷರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ? ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಡ್‌ಮಾಗಿಯವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿಳಿ.

A B Z Y | C D X W | E F V U | ? | I J R Q

- (1) G H S T (2) G H S R
 (3) G H T S (4) H G S T

57. ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲ್ಕು ಚೌಕ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

3 5	7 8	9 10	15 9
6 2	4 6	10 7	20 ?

ಪ್ರಶ್ನಾಧರಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ
ಸಂಖ್ಯೆಯಾವುದು?

- (1) 25
 (2) 20
 (3) 10
 (4) 5

58. P 1 Q 0 1 0 0 0 R 0 0 0 S 1 ಎಂಬ ಅಂತಿ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದು ಅಂಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ P, Q, R,
S ಎಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ
ಕೊಡಲಾದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಹೋಂದುವ ಪರಿಣಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ
ಅಯ್ದುಮಾಡಿ.

- (1) 0 0 1 0
 (2) 0 0 0 0
 (3) 0 1 0 1
 (4) 1 1 1 1

59. ಕೆಳಗೆನ ನಾಲ್ಕು ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು
ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

- a) ನಂಗೆ ಜಹಾಗಿಲೆ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟು
 b) ನನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ತಂಪ್ರ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೇಕು
 c) ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಟ್ಟಿಜರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ
 d) ಮಾಡಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ
- (1) a
 (2) b
 (3) c
 (4) d

60. 6, 21, 41, 66, 91, 131 ಎಂದು ಹೊಳ್ಳಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು (Term) ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಬೇಕಾದ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಯಾವುದು?

- (1) 7
 (2) 26
 (3) 96
 (4) 121

61. ಸರ್ಕೆತೆರ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ 'HOUSE' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ '16, 30,
42, 38, 10' ಎಂಬ ಸರ್ಕೆತ ರೂಪಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
'ACTOR' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ '2, 6, 40, 30, 36' ಎಂಬ
ಸರ್ಕೆತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 'BEAUTY' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಸರ್ಕೆತ ರೂಪ ಯಾವುದು?

- (1) 2, 5, 1, 21, 20, 25
 (2) 4, 10, 2, 42, 40, 50
 (3) 3, 9, 2, 40, 42, 49
 (4) 3, 9, 2, 40, 42, 50



56. Find the missing term as shown by (?) in the following letter series.

A	B	Z	Y
C	D	X	W
E	F	V	U
?		I	J
		R	Q

- (1) G H S T (2) G H S R
(3) G H T S (4) H G S T

57. The numbers in the following 4 blocks of squares have been filled according to some rule

3	5	7	8	9	10	15	9
6	2	4	6	10	7	20	?

The number which fits into the square with question mark (?)

- (1) 25
(2) 20
(3) 10
(4) 5

58. Given the digit series

P 1 Q 0 1 0 0 0 R 0 0 0 S 1 where some of the digits are replaced by the letters P, Q, R, S. The corresponding digits for the letters given in the proper sequence as one of the alternatives among the four are

- (1) 0 0 1 0
(2) 0 0 0 0
(3) 0 1 0 1
(4) 1 1 1 1

59. Read the following 4 statements. Three of them are related in some way. Identify the odd man out.

- a) I prefer hot coffee to tea
b) My brother takes cold drinks
c) There is no refrigerator in many houses
d) My sister says that hot drinks are not good for health

- (1) a
(2) b
(3) c
(4) d

60. Given a number sequence 6, 21, 41, 66, 91, 131 one term of this is wrong. The correct term required is

- (1) 7
(2) 26
(3) 96
(4) 121

61. In a certain code 'HOUSE' is coded as '16, 30, 42, 38, 10' and 'ACTOR' is coded as '2, 6, 40, 30, 36'. Then the code word for 'BEAUTY' is

- (1) 2, 5, 1, 21, 20, 25
(2) 4, 10, 2, 42, 40, 50
(3) 3, 9, 2, 40, 42, 49
(4) 3, 9, 2, 40, 42, 50



62. ಕೆಳಗನ ಅಕ್ಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷತಿಯು ಉಳಿದವುಗಳೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದು ಯಾವುದು? ಗುರುತಿಸಿ.

A) B) C)

D) E)

- (1) B (2) C
 (3) D (4) E

63.

ಹೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಕ್ಷತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.


(1)

(2)

(3)


(4)

64. ಇಲ್ಲಿಹೊಂವಿಕಯಾಗದ ಅಕ್ಷತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.



- (1) A
 (2) C
 (3) D
 (4) E

65. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.



- (1) $x + 99$
 (2) $x + 100$
 (3) $x + 119$
 (4) $x + 125$




62. One of the figures given below does not fit with the rest of the figures. Find out the figure.





A) B) C)

D) E)


- (1) B (2) C
 (3) D (4) E



The figure fit into the space marked as '?' is




64. Find the odd man out.



- (1) A
 (2) C
 (3) D
 (4) E

65. Find the missing number in the figure given below.



- (1) $x + 99$
 (2) $x + 100$
 (3) $x + 119$
 (4) $x + 125$



- ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 66 ರಿಂದ
68 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.**
- ಒಂದು ವೇಳೆ, ಜಪಾನಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕಾ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ – ಈ ಏಳಿನು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ಲೀನ್ ನೆ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಕರ್ಚುಲಿವಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೇದೆ, ಇಲ್ಲವೇ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಿಂಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒಂದಿಗೆ : ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ನಂತರ ರಷ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ, ಭಾರತದಿಂದ ರಷ್ಯಾಗೆ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ.
66. ಜಪಾನ್‌ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪಾಸೆಲ್‌ಗೆ ಅನ್ನ ಕೆಳಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ
- (1) ಜಪಾನ್ – ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ – ಅಮೆರಿಕಾ
 - (2) ಜಪಾನ್ – ರಷ್ಯಾ – ಅಮೆರಿಕಾ
 - (3) ಜಪಾನ್ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – ಭಾರತ – ಅಮೆರಿಕಾ
 - (4) ಜಪಾನ್ – ಭಾರತ – ರಷ್ಯಾ – ಅಮೆರಿಕಾ
67. ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಸೆಲ್‌ಗೆ ಅನ್ನ ಕೆಳಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ
- (1) ಭಾರತ – ರಷ್ಯಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 - (2) ಭಾರತ – ಜಪಾನ್ – ರಷ್ಯಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 - (3) ಭಾರತ – ರಷ್ಯಾ – ಅಮೆರಿಕಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
 - (4) ಮಾರ್ಗವೇಳ್ಳಿ
68. ಇದೆಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಗ್ರವನ್ನು ತಡುಪುತ್ತಿಸಿದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಪಾಸೆಲ್‌ಗೆ ಅನ್ನ ಕೆಳಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ
- (1) ಮಾರ್ಗವೇಳ್ಳಿ
 - (2) ಅಮೆರಿಕಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – ರಷ್ಯಾ – ಜಪಾನ್
 - (3) ಅಮೆರಿಕಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – ಭಾರತ – ರಷ್ಯಾ – ಜಪಾನ್
 - (4) ಅಮೆರಿಕಾ – ಪಾಕಿಸ್ತಾನ – ಜಪಾನ್

- 69 ರಿಂದ 72 ರವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರರಂತಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೀಮಾನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ದುಮಾಡಿ.**
69. ವಿವರಣೆ : ಹಾಲು ಬೆಳ್ಗಿರುವೆ. ಹಸು, ಅರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇದೆ.
- ಶೀಮಾನ I : ಅರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲು ಬೆಳ್ಗಿರುತ್ತದೆ.
- II : ಹಸು ಮಾತ್ರ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
- (1) I ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (2) II ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (3) I ಮತ್ತು II ಗಳರಡೂ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (4) I ಮತ್ತು II ಈ ಎರಡೂ ಅಂತರ್ನಿಷಿತವೆಲ್ಲ
70. ವಿವರಣೆ : ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಖಾಪಯ್ಯಕ್ಕಾಗಿವೆ.
- ಶೀಮಾನ I : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
- II : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜನಿಂದ ಹೇರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
- (1) I ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (2) II ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (3) I ಮತ್ತು II ಗಳರಡೂ ಅಂತರ್ನಿಷಿತ
 - (4) I ಮತ್ತು II ಈ ಎರಡೂ ಅಂತರ್ನಿಷಿತವೆಲ್ಲ



Using the data in the following problem, answer the questions **66** to **68**

Suppose due to the change in weather, some of the flight services of the Indian airlines between 7 countries—America, India, Pakistan, Russia, Japan, Sri Lanka and Australia become either one way or cancelled. The following are the routes to send parcels : America to Pakistan then to India, Pakistan to Japan then to Sri Lanka, America to Japan then to Russia and then to Australia, India to Russia then to America.

66. The route to send parcel from Japan to America
(1) Japan – Australia – America
(2) Japan – Russia – America
(3) Japan – Pakistan – India – America
(4) Japan – India – Russia – America
67. The route to send parcel from India to Pakistan
(1) India – Russia – Pakistan
(2) India – Japan – Russia – Pakistan
(3) India – Russia – America – Pakistan
(4) No Route
68. In addition, if the route between America and Japan is cancelled then the route to send parcel from America to Japan is
(1) No route
(2) America – Pakistan – Russia – Japan
(3) America – Pakistan – India – Russia – Japan
(4) America – Pakistan – Japan

Choose the correct answer for the statements and conclusions given below from **69** to **72**

69. Statement : Milk is white.
Cow gives healthy milk.
Conclusion I : Healthy milk is white.
II : Only cow gives milk.
(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit
70. Statement : Mobile Phones are restricted to students in colleges.
Mobile phones are very useful.
Conclusions I : Students can use useful mobiles in colleges.
II : Students can use mobile phones outside the college.
(1) Only I is implicit
(2) Only II is implicit
(3) Both I and II are implicit
(4) Neither I nor II is implicit

71. ವಿವರಣೆ : ಸಂಗೀತವು ದೇವರು, ಜೀವರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನ್ನ. ತೀವ್ರಾನ I : ಸಂಗೀತವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. II : ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂಗೀತವಿಲ್ಲ.

- (1) I ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (2) II ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (3) I ಮತ್ತು II ಗಳೆರಡೂ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (4) I ಮತ್ತು II ಈ ಎರಡೂ ಅಂತರ್ರಹಿತವಲ್ಲ

72. ವಿವರಣೆ : ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಭಾಗ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ತೀವ್ರಾನ I : ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. II : ಪದವಿಯಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ನಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

- (1) I ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (2) II ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (3) I ಮತ್ತು II ಗಳೆರಡೂ ಅಂತರ್ರಹಿತ
- (4) I ಮತ್ತು II ಗಳೆರಡೂ ಅಂತರ್ರಹಿತವಲ್ಲ

73. '+' ಎಂದರೆ '-' , 'x' ಎಂದರೆ '+' , '÷' ಎಂದರೆ ' \times ' ಮತ್ತು '-' ಎಂದರೆ ' \div ' ಎಂದರೆ ಆಗ $\{(6 \div 3) + 4\} - 7\} \times 1$ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಗಿಯುತ್ತದೆ?

- (1) -1
- (2) 15
- (3) 2
- (4) 3

74. ಹತ್ತು ಪಾಠ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮುಖುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 7 ಪಾಠ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮುಖುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುಖುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುಖುಜಾಗುತ್ತದೆ (= 5 ಪಾಠ್ಯಗಳು). ಆಗ ಒಂದು ಸಮುಖುಜಾಕೃತಿಯು ಏನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ?

- (1) ಲಂಬಕೋನೀಯ ತ್ರಿಕೋನ
- (2) ಸಮಭುಜ ತ್ರಿಕೋನ
- (3) ಸಮದ್ವಿಭಾಗ ಲಂಬಕೋನೀಯ ತ್ರಿಕೋನ
- (4) ಚೌಕ

75. 1 ನ್ನು 1 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 2 ನ್ನು 10 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 3 ನ್ನು 11 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 4 ನ್ನು 100 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 5 ನ್ನು 101 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 6 ನ್ನು 110 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 7 ನ್ನು 111 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, 10 ನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

- (1) 1000
- (2) 1001
- (3) 1010
- (4) 1100

76. ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 0, 1, 2, 3, 4 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿವೆ. ದಶಮಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ 5, 6, 7, 8, 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆನುಕ್ರಮವಾಗಿ, ಆತನ ಪದ್ಧತಿಯ 10, 11, 12, 13, 14 ಗೆ ಸಂಖಾರಿಸಿದಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್, ದಶಮಾಂತ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೆಲಗಿನ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆತನ ಪದ್ಧತಿಯ 43 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಖಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ?

- (1) 123
- (2) 23
- (3) 32
- (4) 83

71. Statement: Music is God.

God is in the temple.

Conclusion I : Music is only in the temple.

II : Without temple there is no music.

(1) Only I is implicit

(2) Only II is implicit

(3) Both I and II are implicit

(4) Neither I nor II is implicit

72. Statement : Examination is a part of study.

Students go to the college for getting a degree.

Conclusion I : Students have to appear for the examination for getting a degree.

II : Without degree a student can not get any job.

(1) Only I is implicit

(2) Only II is implicit

(3) Both I and II are implicit

(4) Neither I nor II is implicit

73. If ‘+’ means ‘-’, ‘x’ means ‘+’, ‘÷’ means ‘x’ and ‘-’ means ‘÷’ then $\{(6 \div 3) + 4\} - 7 \times 1$ is equal to

(1) -1 (2) 15

(3) 2 (4) 3

74. A regular polygon of 10 sides becomes a regular polygon of 7 sides and a regular polygon of 7 sides becomes a regular pentagon (= 5 sides). Then a regular pentagon becomes

(1) a right angle triangle

(2) equilateral triangle

(3) isosceles right angled triangle

(4) square

75. If 1 stands for 1, 10 stands for 2, 11 stands for 3, 100 stands for 4, 101 stands for 5, 110 stands for 6, 111 stands for 7 then which of the following stands for 10 ?

(1) 1000 (2) 1001

(3) 1010 (4) 1100

76. If a man knows numerals 0, 1, 2, 3, 4 only. The numbers 5, 6, 7, 8, 9 in the decimal system are equivalent to respectively 10, 11, 12, 13, 14 in his system. Then which of the following numbers in the decimal system is equivalent to the number 43 of his system ?

(1) 123 (2) 23

(3) 32 (4) 83



77. A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಆರು ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ. B ಬಿಂದುವಿನ ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ F ಮತ್ತು D ಇವೆ. E ಬಿಂದುವಿನ ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು C ಇವೆ. A ಬಿಂದುವು F ಅಥವಾ D ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. C ಬಿಂದುವು D ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ್ನಿ F ಬಿಂದುವಿನ ಅಕ್ಷಪಕ್ಷದಬಿಂದು(ಬಿಂದುಗಳು) ಯಾವುದು?

- (1) B, C
- (2) B, E
- (3) B, D
- (4) B ಮಾತ್ರ

78. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರನ್ನು ಮೋಡ, ಮೋಡವನ್ನು ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಳೆ, ಮಳೆಯನ್ನು ನದಿ ಮತ್ತು ನದಿಯನ್ನು ಮೋಡ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

- (1) ಆಕಾಶ
- (2) ಮೋಡ
- (3) ಮಳೆ
- (4) ನದಿ

79. 'ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ನಾನು ಒದುತ್ತೇನೆ'. ಸೊಚನೆಯ ಪರಿಪರ್ತನೆಯು

- (1) ನಾನು ಒದಿದರೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
- (2) ಮಳೆಯಾದರೆ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಒದುತ್ತೇನೆ
- (3) ನಾನು ಒದಿದರೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
- (4) ಮಳೆಯಾದರೆ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒದುತ್ತೇನೆ

80. 'ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನ್ನಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಲ್ಲನಾದರೆ ಆಗ ಆತ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ. ಈ ಸೊಚನೆಯ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಪರಿಪರ್ತಿತವು'

- (1) ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆತ ತಿನ್ನಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಲ್ಲ
- (2) ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನ್ನವುದಕ್ಕಾಗಲೇ, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆತ ಆರೋಗ್ಯವಂತೆ
- (3) ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನ್ನವುದಕ್ಕಾಗಲೇ, ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆತ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಲ್ಲ
- (4) ಒಬ್ಬವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತ ತಿನ್ನವುದಾಗಲೇ, ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

81. 'ಆನಂದನು ಓದಿದರೆ ಆಗ ರಾಬಟ್ ನಡೆಯತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರೆ ನಿಷೇಧವು'

- (1) ರಾಬಟ್ ಓದಿದರೆ ಆಗ ಆನಂದನು ನಡೆಯತ್ತಾನೆ
- (2) ರಾಬಟ್ ನಡೆಯತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆನಂದನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ
- (3) ಆನಂದ ಓದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಬಟ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ
- (4) ಆನಂದನು ಓದಿದ್ದರೆ ರಾಬಟ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ

82 ರಿಂದ 85 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.

ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಮುಖಗಳಿಗೆ (ಅಂದರೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲದ ಮುಖಗಳಿಗೆ) ಕವ್ಯ, ಒಣಿ ಮತ್ತು ಕೆಷ್ಮ ಹಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಣಿ ಒಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಘನಾಕೃತಿಯನ್ನು ಕವ್ಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡು ಸಲ, ಒಣಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಗೂ ಕೆಷ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

82. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಂಡುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?

- (1) 9
- (2) 12
- (3) 24
- (4) 30



77. Six points A, B, C, D, E and F lie in a row. The point B has F and D as neighbours. E has A and C as neighbouring points. A does not lie next to either F or D, C does not lie next to D, then the neighbouring point(s) to F is/are

- (1) B, C
- (2) B, E
- (3) B, D
- (4) only B

78. If water is called cloud, cloud is called sky, sky is called rain, rain is called river and river is called cloud, then in which of the following do flower lotus live ?

- (1) sky
- (2) cloud
- (3) rain
- (4) river

79. 'If it rains and I go to the library then I read'. The converse of the implication is

- (1) If I read then it rains or I go to library
- (2) If it rains then I go to the library or I read
- (3) If I read then it rains and I go to library
- (4) If it rains then I go to the library and I read

80. 'If a man can eat or drink then he is healthy'. The contrapositive of this implication is

- (1) If a man is healthy then he can eat or drink
- (2) If a man can not eat or drink then he is healthy
- (3) If a man can not eat and drink then he is not healthy
- (4) If a man is not healthy then he can not eat and drink

81. The negation of the statement 'If Ananda reads then Robert walks' is

- (1) If Robert reads then Ananda walks
- (2) Robert walks and Anand does not read
- (3) Ananda reads and Robert does not walk
- (4) If Ananda does not read then Robert does not walk

The questions **82** to **85** based on the following data.

Three different faces of a cube (i.e., faces which are not parallel) are painted in three different colours black, white and red. The cube is now cut twice parallel to black face, once parallel to white face and 4 times parallel to red face.

82. The number of pieces one gets is

- (1) 9
- (2) 12
- (3) 24
- (4) 30



83. ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 2 |
| (3) 3 | (4) 4 |

84. ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಮುಖಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 5 |
| (3) 6 | (4) 7 |

85. ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮುಖಿನು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

- | | |
|--------|--------|
| (1) 8 | (2) 10 |
| (3) 12 | (4) 14 |

86. ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಹುದುಗರು	ಹುದುಗಿಯರು
ವದವ	250
ಹುದುಗಿ	300

ಕಾಲೇಜಿನ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೀಗೆಯೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಹುದುಗಿಯರ ಆನುಪಾತಿಕ 1 : 3. ಹೀಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುದುಗಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

- | |
|----------|
| (1) 300 |
| (2) 500 |
| (3) 1500 |
| (4) 1000 |


87. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಸೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಡು ಒಳಗೊಂಡಿಯಿರಿ.

ಒಟ್ಟು		
18	X	Y
22	38	60
ಒಟ್ಟು	40	Z
		90

(X, Y, Z) ಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು

- | |
|----------------|
| (1) 12, 50, 30 |
| (2) 12, 30, 50 |
| (3) 50, 12, 30 |
| (4) 30, 50, 12 |

88. ಆನುಕ್ರಮವಾಗಿ 6,000 ಮತ್ತು 10,000 ವರ್ವ್ಯಾನವಿರುವ A ಮತ್ತು B ಕುಟುಂಬಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾರು ಕಂಬ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.



B ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ A ಕುಟುಂಬವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

- | | |
|----------|--------------|
| (1) ಅರ್ಥ | (2) ಕಡೆಮೆ |
| (3) ಸಮಾನ | (4) ಎರಡರಷ್ಟು |



83. The number of pieces that will have exactly three faces painted is

- | | |
|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 2 |
| (3) 3 | (4) 4 |

84. The number of pieces that will have exactly two faces painted is

- | | |
|-------|-------|
| (1) 2 | (2) 5 |
| (3) 6 | (4) 7 |

85. The number of pieces that will have exactly one face painted is

- | | |
|--------|--------|
| (1) 8 | (2) 10 |
| (3) 12 | (4) 14 |

86. The student strength of a Composite college is given in the following table

	Boys	Girls
Degree	250	450
PUC	300	-

The ratio of girls of P.U. College to the total strength of the College is 1:3. The number of girls in P.U. College is

- (1) 300
- (2) 500
- (3) 1500
- (4) 1000


87. Find the missing figures in the following table.

			Total
	18	X	Y
	22	38	60
Total	40	Z	90

The values of (X, Y, Z) are

- (1) 12, 50, 30
- (2) 12, 30, 50
- (3) 50, 12, 30
- (4) 30, 50, 12

88. The percentage bar diagrams of families A and B with incomes Rs. 6,000 and Rs. 10,000 respectively are as follows :



Family A spends _____ amount on food compared to family B.

- (1) more
- (2) less
- (3) equal
- (4) double

89. ಆಯತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಸರಾಸರಿ
 (1) ಮೀನ್ (2) ಮೇಡಿಯನ್
 (3) ಮೋಡ್ (4) ಜ್ಯಾಮಿಟಿಯ ಮೀನ್
90. ಎರಡು ಅಗಿವ (ogive) ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆದನ ಬಿಂದುವು
 ಕೊಡುತ್ತದೆ.
 (1) ಮೋಡ್ (2) ಮೇಡಿಯನ್
 (3) ಮೀನ್ (4) ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್
91. ಪ್ಯಾರೇಖಿಯಾಪಟವು (pie chart)
 ಆಯಾಮಗಳ ರೇಖಾಕ್ರಿ.
 (1) 0 (2) 2
 (3) 3 (4) 1
92. 2500 ಅನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೇಖಿಯಾಪಟದ
 ತ್ರಿಭುಷಣ 2.5 ಸೆಂ. ಮೀ.ಗಳು. ಇದೇ ರೇಖಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ
 5 ಸೆಂ. ಮೀ.ಗಳ ಇನ್ವೆರ್ಸಂದು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವು
 ಅನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 (1) 5000 (2) 10000
 (3) 2500 (4) 50000
93. ಒಂದು ಪ್ಯಾರೇಖಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷದ ಸಮಾಂತರಾಂಶ 36°
 ಕೊಂಡ ದೂರಿಸುವ ತ್ರಿಭುಷಣವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 14.4
 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ತ್ರಿಭುಷಣವು
 ನೀಡಿಸುವ ಹೋನೆಂಬ್ಲ್ಯಾ?
 (1) 144° (2) 5.76°
 (3) 57.6° (4) 72°
94. ಒಂದು ಪರಿಣಾಮರೇಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳ ಅಂತರಗಳು 11 –
 20, 21 – 30, 31 – 40, ... ಹೇಗೆ. ವರ್ಗಗಳ
 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರವು
 (1) 11 (2) 9
 (3) 10 (4) 9.5
95. 1002, 1007, 1008, 996, 998, 1000, 1004,
 993 ಮತ್ತು 992 ಮೌಲ್ಯಗಳ ಗಣತಿಯ ಮೀನ್
 (1) 992 (2) 1000
 (3) 1008 (4) 998

96. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 67 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರಗಳು
 67, 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತಲ್ಲಾ 4 ರಂತೆ
 ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತರಗಳನ್ನು ತಲ್ಲಾ 5 ರಂತೆ
 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಾಗಳನ್ನು
 ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರಗಳು ಎಷ್ಟು?
 (1) 67 (2) 60
 (3) 63 (4) 72
97. A ಮಾದರಿಯ 100 ತಿರುಪ್ಪಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ 10
 ಗ್ರಾಂಗಳು. B ಮಾದರಿಯ 150 ತಿರುಪ್ಪಗಳನ್ನು
 ಇಪ್ಪಗಳಾಡನ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣದ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ
 10.6 ಗ್ರಾಂಗಳಿಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. B ಮಾದರಿ
 ತಿರುಪ್ಪಗಳ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಎಷ್ಟು?
 (1) 11 ಗ್ರಾಂ (2) 10 ಗ್ರಾಂ
 (3) 10.6 ಗ್ರಾಂ (4) 10.5 ಗ್ರಾಂ
- | | | | |
|---------|---|----|----|
| ಮೌಲ್ಯ | 5 | 10 | 15 |
| ಆವತಾರಣೆ | 5 | 10 | - |
- 98.
- ಮೇಲ್ಮೈ ಏಕರಣೆಯ ಗಣತಿಯ ಮೀನ್ 10.
 ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಆವತಾರಣೆ ಎಷ್ಟು?
 (1) 5 (2) 10
 (3) 15 (4) 7.5
99. ಒಂದು ಸಳದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷಂದಿನ ಉಷಾಂಶಗಳನ್ನು
 ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸೆಟೆಗ್ನೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ): $8^{\circ}, 2^{\circ}, 9^{\circ},$
 $-2^{\circ}, -5^{\circ}, -8^{\circ}, 0^{\circ}, 2^{\circ}, -1^{\circ}$ ಮೇಡಿಯನ್
 ಉಷಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
 (1) -1° (2) -8°
 (3) 0° (4) 2°
100. ಒಂದು ವರ್ಷಾಲ್ಗಳ ಗಣದ ಮೋಡ್ ಎಂದರೆ ಈ
 ಕ್ಷಿಕಂಡಣೆ ಕಂಡು ಬರುವ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
 (1) ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸಲ
 (2) ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸಲ
 (3) ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟು ಸಲ
 (4) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂಶಿಸಿದಾಗ
 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥಿಂದ್ದು

89. The average found using Histogram is

- (1) mean (2) median
(3) mode (4) geometric mean

90. The point of intersection of 2 ogives gives

- (1) mode (2) median
(3) mean (4) harmonic mean

91. Pie chart is a _____ dimensional diagram.

- (1) 0 (2) 2
(3) 3 (4) 1

92. The radius of a pie chart representing 2500 is 2.5 cms. Another circle of radius 5 cms in the same diagram represents

- (1) 5000 (2) 10000
(3) 2500 (4) 50000

93. In a pie diagram a population of 9 lakhs is represented by a sector making an angle of 36° . What is the angle made by the sector representing a population of 14.4 lakhs ?

- (1) 144° (2) 5.76°
(3) 57.6° (4) 72°

94. In a classification, the class intervals are 11 – 20, 21 – 30, 31 – 40,.... The common width (interval) of the classes is

- (1) 11 (2) 9
(3) 10 (4) 9.5

95. The arithmetic mean of the values 1002, 1007, 1008, 996, 998, 1000, 1004, 993 and 992 is

- (1) 992 (2) 1000
(3) 1008 (4) 998

96. The mean marks of 67 students in a subject is 67. The marks of 25 students are increased by 4 each while the marks of 20 students are decreased by 5 each. What is the mean marks after the changes in marks are made ?

- (1) 67 (2) 60
(3) 63 (4) 72

97. The average weight of 100 screws of type A is 10 gms. 150 screws of type B are mixed with these and the average weight of the mixed group is found as 10.6 gms. What is the average weight of screws of type B ?

- (1) 11 gms (2) 10 gms
(3) 10.6 gms (4) 10.5 gms

Value	5	10	15
Frequency	5	10	-

The arithmetic mean for the above distribution is 10. The missing frequency is

- (1) 5 (2) 10
(3) 15 (4) 7.5


99. The following temperatures (in centigrades) were observed at a place : $8^\circ, 2^\circ, 9^\circ, -2^\circ, -5^\circ, -8^\circ, 0^\circ, 2^\circ, -1^\circ$.


The Median Temperature is

- (1) -1° (2) -8°
(3) 0° (4) 2°

100. The mode of a set of values is the value that occurs

- (1) the least number of times
(2) the maximum number of times
(3) an even number of times
(4) in the middle when values are arranged in order







DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

ACF

Version Code

PAPER - II
APTITUDE TEST



Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

1. Immediately after the commencement of the Examination, you should check that this Question Booklet does NOT have any unprinted or torn or missing pages or items etc. If so, get it replaced by a complete 'Question Booklet'.
2. Write your register number in the block on the right side. **Register Number**
3. Answer all the 100 questions. Each question carries one mark.
4. Encode clearly the Question Booklet Version Code **A, B, C or D**, as the case may be, in the appropriate space provided for the purpose, in the Answer Sheet.
5. Please also see instructions printed on the OMR Answer Sheet.
6. Each item contains four responses (answers). Select the response which you want to mark on the OMR. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose ONLY One RESPONSE for each item.
7. All the responses should be marked ONLY on the OMR Answer Sheet provided, using black or blue ball point pen.
8. Sheets for rough work are appended in the Question Booklet at the end. You should not make any marking on any other part of the Question Booklet.
9. Immediately after the final bell indicating the conclusion of the examination, stop making any further markings in the Answer Sheet. Be seated till the Answer Sheets are collected and accounted for by the Invigilator.
10. Items are printed both in Kannada and English. If any confusion arises in the Kannada Version, please refer to the English Version of the items.
11. Use of calculators of any kind is **not** permitted.
12. No marking should be made on the Bar Codes appearing in the Answer Sheet.

DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

ಗಮನಿ : ಸೂಚನೆಗಳ ಕ್ಷಮತೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಷಮತೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಬೇಕು.

SEAI